



LINHA FURGÃO LONADO

ATRIBUTOS E OPCIONAIS

LIBRELATO

VERSATILIDADE E RESISTÊNCIA PARA TODOS OS TIPOS DE CARGA

O Furgão Lonado Librelato, além de esteticamente diferenciado, é feito para suportar os mais diversos tipos de carregamento.

SEGURANÇA DA CARGA

Frontal aerodinâmico e reforçado, garantindo a segurança necessária para a carga transportada e o transportador.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Exclusivo sistema de amarração de carga da Librelato, o Amarra Fácil, é disponibilizado como item opcional de fábrica.

ALTA DURABILIDADE

Possui lonas de alto padrão e durabilidade além de treliças no teto revestidas com espuma para evitar danos a lona e garantir a preservação da carga.

CONFIABILIDADE

Treliças do teto revestidas com espuma, garantindo a preservação da lona e conservação da carga

INOVAÇÃO

Amarra fácil: novo sistema para amarração de carga, tornando o implemento multiuso

DURABILIDADE

Lona personalizada com impressão UV

RESISTÊNCIA

Quadro traseiro reforçado

EXCLUSIVIDADE

Frontal aerodinâmico e reforçado para evitar que a carga se mova para cima do caminhão

ROBUSTEZ

Assoalho reforçado, ideal para o trânsito de paletesiras e empilhadeiras

PRATICIDADE

Componentes parafusados, facilitando a instalação e manutenção

EFICIÊNCIA


Opcional de lona térmica, evitando o aumento de temperatura em até 10°C

AGILIDADE

Catraca traseira para travamento da lona de fácil manuseio

ACESSIBILIDADE

Escada traseira para acesso ao interior da caixa de carga



APLICAÇÃO x MODELO



TRADICIONAL OU OCO



BEBIDAS



MULTIUSO

ESTRUTURA

ALTURA DA CAIXA DE CARGA 2900MM
ACOMPANHA TRAVESSA DE CONTENÇÃO
ACOMPANHA CINTA PARA AMARRAÇÃO
NÃO ACOMPANHA CANTONEIRA NO ASSOALHO
3 COLUNAS MÓVEIS

ALTURA DA CAIXA DE CARGA 2650MM
MODELO ASA DELTA
ACOMPANHA CINTA PARA AMARRAÇÃO
EXCLUSIVO PARA O TRANSPORTE DE BEBIDAS

ALTURA DA CAIXA DE CARGA 3000MM
NÃO ACOMPANHA TRAVESSA DE CONTENÇÃO
ACOMPANHA AMARRA FÁCIL
CANTONEIRA NO ASSOALHO
2 COLUNAS MÓVEIS

CARREGAMENTO



Cargas
Paletizadas



Carga em
geral



Bebidas



Cargas
Paletizadas



Carga em
geral



Bebidas

LIBRELATO

SISTEMA ELÉTRICO

PADRÃO: Nacional



BRASIL



**SINALEIRA TRASEIRA
COM LED AMBAR**

OPCIONAL: Mercosul



ARGENTINA



BRASIL



URUGUAI



PARAGUAI



**SINALEIRA ESQUERDA
COM LED VERDE**



**SINALEIRA DIREITA
COM LED VERMELHO**



**SINALEIRA CENTRAL
"3 MARIAS"**



**PINO DE CORDA + ILHÓS
PARA LACRE DE CARGA**



**2 SUPORTES PARA
PLACA**

IMPORTANTE: o sistema elétrico mercosul é utilizado em implementos que transitem no Mercosul (Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil).

LIBRELATO

ALTURA DA CAIXA DE CARGA

PADRÃO: 2900mm

OPCIONAL: 2950mm

3000mm

3050mm



IMPORTANTE: para Bitrenção a altura máxima opcional é de 3000mm, por conta da suspensão deslizante do vagão dianteiro.

LIBRELATO

ASSOALHO

PADRÃO: Ômega + Chapa xadrez 3,17mm



APLICAÇÃO: Indicado para carregamento com trânsito com empilhadeira leves.

OPCIONAL: Ômega + Chapa xadrez 4,75mm

Peso máximo da empilhadeira + carga = 8.750kg



APLICAÇÃO: Indicado para trânsito com empilhadeira ou paleteira.



CANTONEIRAS NO ASSOALHO

PADRÃO: Não acompanha

OPCIONAL: Acompanha



SISTEMA DE AMARRAÇÃO DE CARGA

PADRÃO: Catraca parafusada + Cinta



OPCIONAL: Gancho de amarração +
catraca móvel + cinta



IMPORTANTE: a catraca padrão é parafusada no lado direito do implemento, já o opcional de gancho de amarração são instalados nos dois lados do perfil lateral.

LIBRELATO

ESTICAMENTO DA LONA

PADRÃO: Fivela

OPCIONAL: Central lock



FIVELA

CENTRAL LOCK

LIBRELATO

TRAVESSA DE CONTENÇÃO

PADRÃO: 2 travessas



OPCIONAL: 3 travessas
4 travessas



IMPORTANTE: a quantidade necessária irá depende da altura da carga a ser transportada.

REVESTIMENTO FRONTAL

PADRÃO: Standard



OPCIONAL: Revestimento total




COR DA LONA

PADRÃO: Preta



OPCIONAIS:

Branca
Amarelo
Azul
Cinza
Preto
Verde
Vermelho



IMPORTANTE: para personalização de lona, nesta linha, é cobrado adicional.

LIBRELATO

PERSONALIZAÇÃO DA LONA

PADRÃO: Sem personalização



OPCIONAL: Lona personalizada impressão UV



IMPORTANTE: o croqui deve ser desenvolvido e aprovado para que possa ser iniciado a produção.

LIBRELATO

ENROLADOR DE CINTA

PADRÃO: Não acompanha



OPCIONAL: Acompanha



SUORTE TRAVESSA DE CONTENÇÃO

PADRÃO: Não acompanha

OPCIONAL: Acompanha



IMPORTANTE: opcional liberado somente para semirreboques com eixos juntos, bitrenzão traseiro e rodotrem.

LIBRELATO

LINHA DE VIDA

PADRÃO: Não acompanha

OPCIONAL: 2 linhas de vida
3 linhas de vida



SUPORTE TRAVESSA DE AMARRAÇÃO

PADRÃO: Não acompanha

OPCIONAL: Acompanha



MODELO DO PINO REI

PADRÃO: 2" (8 parafusos)



OPCIONAL: 2" (8 parafusos) com flange para socorro



IMPORTANTE: segunda posição somente para socorro.

SUPORTE DE ESTEPE

PADRÃO: Acompanha



OPCIONAL:
1 na frente dos eixos



IMPORTANTE: opcional liberado somente para semirreboque.


LIBRELATO

CAIXA DE FERRAMENTA E COROTE

PADRÃO: Acompanha



PADRÃO: Acompanha



IMPORTANTE: não existe opção de remover esses componentes.

LIBRELATO

RODA

PADRÃO: Aço



OPCIONAL: Alumínio



IMPORTANTE: as rodas de alumínio são 15kg mais leves que a de aço.

LIBRELATO

ENGATE PNEUMÁTICO

PADRÃO: Engate rápido



OPCIONAL: Mão-amigo



SUSPENSOR PNEUMÁTICO

PADRÃO: Standard

Funcionamento: Trava a roda ao elevar o suspensor.



OPCIONAL: Rodas desbloqueadas

Funcionamento: Não trava a roda ao elevar o suspensor, ou seja, a roda gira mesmo elevada.

CONFIGURAÇÃO DE EIXOS	POSIÇÃO PADRÃO	OPCIONAL
2 EIXOS DISTANCIADOS	1º Eixo	-
3 EIXOS JUNTOS	1º Eixo	3º Eixo
4 EIXOS (1+3)	1º e 2º Eixo	4º Eixo
BITREM	1º Eixo	-
BITRENZÃO	1º Eixo	3º Eixo apenas do vagão traseiro
RODOTREM	1º Eixo	-

IMPORTANTE: para suspensor adicional verificar tabela de opcional disponível para instalação.

SUPOORTE CONE E EXTINTOR

PADRÃO: Não acompanha

OPCIONAL: Acompanha



PADRÃO: Não acompanha

OPCIONAL: Acompanha



IMPORTANTE: este opcional não acompanha cone e extintor, somente suportes.

SUORTE DE PLACA DE PRODUTOS PERIGOSOS

PADRÃO: Não acompanha



OPCIONAL: Acompanha



IMPORTANTE: opcional não acompanha placas de identificação do produto transportado.

LIBRELATO

CÂMERA DE RÉ

PADRÃO: Não acompanha

OPCIONAL: Acompanha



Função: Facilitar o acoplamento entre o dolly e o vagão dianteiro.

Características: Visão noturna; Ângulo de visão de 120°;
Resistente a impactos e a água;
Com painel de visualização.

CAIXA DE MANTIMENTOS

PADRÃO: Acompanha

OPCIONAL: Não acompanha
Somente Suporte



SIGAWAY

PADRÃO: Não acompanha

OPCIONAL:

Pacote Sigaway básico

Pacote Sigaway gestão de pneus

BÁSICO

- ✓ Alertas
- ✓ Cercas logísticas
- ✓ Histórico de viagens
- ✓ Localização
- ✓ Quilometragem
- ✓ Relatórios

GESTÃO DE PNEUS

- ✓ Todas as funções do pacote básico
- ✓ Gestão de pneus (TPMS)
- ✓ Relatórios



LIBRELATO

CONSULTE NOSSOS MATERIAIS TÉCNICOS ACESSANDO O LIBREINFO!

NOSSO PORTAL DE COMUNICAÇÃO COM A FORÇA DE VENDAS.

Neste ambiente, toda a rede Librelato terá acesso a informações que possibilitam uma venda mais assertiva.

Além disso, esses conteúdos podem ser utilizados para marketing ou até mesmo para a realização de treinamentos internos e reciclagem de conhecimento.

Com acesso a fotos, vídeos, catálogos, fichas técnicas, treinamentos, desenhos comerciais, entre outros arquivos, é possível ter uma visão abrangente do portfólio de produtos e serviços da empresa.





LIBRELATO